



BEKENDMAKING

Middels deze publicatie deelt de Regering van het Land Curaçao u mede dat de tarieven voor elektriciteit en water met ingang van 1 mei 2014 zullen worden aangepast. De huidige en nieuwe tarieven treft u aan in de onderstaande tabel.

Tariefgroep Elektriciteit	kWh	Tarief in NAF Huidig			Tarief in NAF Per 1 mei 2014		
		Basis tarief	Brand- stof	Totaal	Basis tarief	Brand- stof	Totaal
01 Huishoudelijk ¹	≤ 250	0,2904	0,2858	0,5762	0,2904	0,3471	0,6375
	250 < x ≤ 350	0,3967	0,2858	0,6825	0,3967	0,3471	0,7438
	> 350	0,4409	0,2858	0,7267	0,4409	0,3471	0,7880
02 Zakelijk	≥ 0	0,4001	0,2858	0,6859	0,4001	0,3471	0,7472
22 Industrie standaard ²	Hoog ³	0,3004	0,2858	0,5862	0,3004	0,3471	0,6475
	Laag ⁴	0,2949	0,2858	0,5807	0,2949	0,3471	0,6420
23 Industrie exportgericht ²	Hoog ³	0,1705	0,2858	0,4563	0,1705	0,3471	0,5176
	Laag ⁴	0,1651	0,2858	0,4509	0,1651	0,3471	0,5122
24 Industrie importvervangend ²	Hoog ³	0,2352	0,2858	0,5210	0,2352	0,3471	0,5823
	Laag ⁴	0,2294	0,2858	0,5152	0,2294	0,3471	0,5765
33 Hospitaal	Hoog ³	0,1471	0,2858	0,4329	0,1471	0,3471	0,4942
	Laag ⁴	0,1322	0,2858	0,4180	0,1322	0,3471	0,4793

¹ Postpaid en prepaid
² kVA toeslagen ongewijzigd
³ Hoog: 06.00 uur - 22.00 uur
⁴ Laag: 22.00 uur - 06.00 uur

Tariefgroep Water	m3	Tarief in NAF Huidig			Tarief in NAF Per 1 mei 2014		
		Basis tarief	Brand- stof	Totaal	Basis tarief	Brand- stof	Totaal
A Huishoudelijk	≤ 9	5,6319	2,1295	7,7614	5,6319	2,8781	8,5100
	9 < x ≤ 12	10,7822	2,1295	12,9117	10,7822	2,8781	13,6603
	12 < x ≤ 20	12,7233	2,1295	14,8528	12,7233	2,8781	15,6014
	> 20	14,687	2,1295	16,8165	14,687	2,8781	17,5651
B Zakelijk	≥ 0	11,1519	2,1295	13,2814	11,1519	2,8781	14,0300
B Industrie standaard	≥ 0	11,1519	2,1295	13,2814	11,1519	2,8781	14,0300
C Industrie exportgericht	≥ 0	10,2019	2,1295	12,3314	10,2019	2,8781	13,0800
B Industrie importvervangend	≥ 0	11,1519	2,1295	13,2814	11,1519	2,8781	14,0300
C Hospitaal	≥ 0	10,2019	2,1295	12,3314	10,2019	2,8781	13,0800

Toelichting

Voor elektriciteit en water zijn de hogere tarieven in mei het resultaat van een ongunstiger productiemix – minder levering door CRU - en ongunstiger correctiefactoren.